

Gumax® aluminium zijwand - Productinformatie



Met een Gumax® aluminium zijwand sluit u de zijkant van uw terrasoverkapping netjes af. De zijwand zorgt voor extra beschutting en past strak bij de uitstraling van de overkapping.

Kijk voor meer informatie op: <https://www.tuinmaximaal.nl/aluminium-zijwand/productinformatie>

Kleuren frame en panelen

De aluminium zijwand bestaat uit een aluminium frame en aluminium panelen. Frame en panelen zijn verkrijgbaar in de volgende kleuren.

Frame

- RAL 7016 – mat antraciet
- RAL 9016 – mat wit
- RAL 9005 – mat zwart

Panelen

- RAL 7016 – mat antraciet
- RAL 1019 – mat grijsbeige
(dezelfde kleur als het Gumax® Shading Panel)



Zo stemt u de aluminium zijwand eenvoudig af op de kleur en uitstraling van uw terrasoverkapping.

Afmetingen en uitvoering

Het frame van de aluminium zijwand is in te korten en verkrijgbaar in twee hoogtematen:

- 2000 mm – 2300 mm
- 2301 mm – 2500 mm

Eenvoudige montage

De aluminium zijwand is ontworpen voor een praktische en nette montage:

- montage vanaf de binnenzijde
- bestaande schutting kan blijven staan
- panelen draaien soepel in elkaar dankzij het draaisysteem
- panelen worden recht afgezaagd
- zaagsneden en schroeven vallen weg onder de sluitlijst
- per halve meter zijn 3 panelen nodig
- voorzien van een goede waterafloop
- levering inclusief 8° tool

Belangrijk om te weten

Voor een correcte montage en veilig gebruik is het belangrijk om rekening te houden met het volgende:

- de ondergrond of fundering moet minimaal 34 kg per strekkende meter kunnen dragen
- de ondergrond is bij voorkeur waterpas
- afschot van het terras mag maximaal 25 mm per meter zijn



- het eerste paneel aan de muurzijde wordt altijd waterpas gemonteerd
- beschadigde panelen zijn te vervangen
- montage aan de gootzijde (voorzijde van de overkapping) valt buiten de garantie
- de aluminium zijwand is stormbestendig tot een belasting van 55,86 kg/m²

Heeft u vragen? Onze klantenservice is **365 dagen per jaar bereikbaar** en helpt u graag verder met een passende oplossing.

- **E-mail:** info@tuinmaximaal.nl
- **Klantenservice:** (+31) 040-235 0528
- **WhatsApp:** (+31) 6 1234 1212