


Gumax® deurmeeners - Product Informatie

Productomschrijving

Gumax® deurmeeners zorgen ervoor dat meerdere glazen schuifdeuren tegelijk bewegen over één railsysteem. In plaats van elke schuifdeur afzonderlijk te openen of sluiten, bedient u alle gekoppelde deuren met één beweging door aan de binnenste of buitenste deur te duwen of te trekken.

Dit verhoogt het gebruiksgemak en zorgt ervoor dat de schuifdeuren netjes en gelijkmatig sluiten, met een consistente overlap tussen de panelen.



Materiaal en kwaliteit

De deurmeeners zijn gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal. Dit materiaal is sterk, slijtvast en geschikt voor intensief dagelijks gebruik. Dankzij het robuuste ontwerp behouden de meeners hun werking, ook bij veelvuldig openen en sluiten.

Toepassing en compatibiliteit

Het meeneemstelsel is in de meeste situaties te gebruiken in combinatie met bestaande Gumax® railsystemen en glazen schuifwanden. Hierdoor is het systeem niet alleen geschikt voor nieuwe installaties, maar ook als upgrade voor bestaande schuifwanden.

De montage verloopt eenvoudig en vereist geen ingrijpende aanpassingen aan het railsysteem.

De voordelen van Gumax® deurmeeners

- Open en sluit alle schuifdeuren in één beweging
- Vrijwel onzichtbaar systeem, eenvoudig te monteren
- Voorkom vingerafdrukken op elke schuifdeur
- Elke deur exact te tunen op de juiste en gewenste overlap



Data sheet – Gumax® deurmeeners

Onderdeel	Specificatie
Productnaam	Gumax® deurmeeners
Artikelcodes	PCK-3741-1 Door follower 4 sets
Inhoud PCK	<p>4× ASY-3741-1 – meenemer assembly</p> <p>6× ALP-1757-1 – opvulplaat wielen 2,5 mm</p> <p>3× ALP-1758-1 – opvulblokje linkse meenemer</p> <p>6× ALP-1303-1 – blokje afsluitkap</p> <p>6× ALP-1750-1 – fixatieplaat cassette</p> <p>8× SCM-3000-31 – 16 mm zelftapper schroef blank</p> <p>12× SCM-3039-1 – zelftappende schroef 10 mm blank</p> <p>1× SCM-3020-1 – 3,3 mm boor HSS</p> <p>1× TLS-3403-1 – installatietool veiligheidsschroef</p> <p>1× DOC-3229-1 – Gumax meenersysteem user manual</p>
Kleur	Blank RVS, niet gecoat
Afmetingen – product	67,8 × 34,9 × 31,2 mm
Afmetingen – verpakking	240 × 60 × 47 mm

Gewicht	105 g
Materiaal	RVS 304
Hoeveelheid sets per railsysteem	3-railsysteem: 1 set 4-railsysteem: 2 sets 5-railsysteem: 2 sets 6-railsysteem: 3 sets
Garantie	10 jaar
Handleiding	https://www.tuinmaximaal.nl/media/wysiwyg/Manuals/Gumax_manual_door_followers.pdf
Installatievideo	https://www.youtube.com/watch?v=NEBbyJYrJal



Troubleshooting – Gumax® deurmeeners

In de onderstaande tabel vindt u mogelijke situaties tijdens of na de montage van de Gumax® deurmeeners, met bijbehorende oplossingen.

Komt u er niet uit?

Twijfelt u over de montage of loopt u tegen een situatie aan die hier niet wordt genoemd? Onze [klantenservice](#) is 365 dagen per jaar bereikbaar en helpt u verder met een passende oplossing.

- E-mail: info@tuinmaximaal.nl
- Klantenservice: (+31) 040-235 0528
- WhatsApp: [\(+31\) 6 1234 1212](https://wa.me/31612341212)

Situatie	Oplossing
De schuifdeuren bewegen niet allemaal tegelijk	Controleer of de deurmeeners correct zijn gemonteerd en of alle deuren goed zijn gekoppeld.
Eén van de deuren blijft achter tijdens het openen of sluiten	Stel de deurmeener opnieuw af zodat de overlap tussen de deuren gelijk wordt getrokken.
De overlap tussen de schuifdeuren is niet gelijk	Elke deur kan afzonderlijk worden afgesteld. Door de meener te tunen ontstaat weer een gelijke overlap.
De deurmeener maakt geen goed contact met het profiel	Controleer of de deurmeener op de juiste positie op het glasprofiel is gemonteerd en goed vastzit.
De schuifdeuren lopen zwaar na montage van de deurmeeners	Controleer of de deuren vrij kunnen bewegen en of de meeners niet te strak zijn afgesteld.
Deurmeener raakt zichtbaar tijdens het schuiven	Controleer de uitlijning van de deuren en stel de meener indien nodig opnieuw af.
De schuifdeuren sluiten niet netjes aan	Controleer de afstelling van de meeners en stel deze bij totdat de deuren correct sluiten.